



Patent

Brevetto depositato

Patente depositata

Patent angemeldet

Brevet déposé

Easy to assemble/disassemble

Because inside it has two holes that let you locking/unlocking the mudguard faster

Facile da montare smontare
Il parafango contiene due sedi per l'accoppiamento degli elementi di sostegno e dei dispositivi a scatto per il bloccaggio e lo sbloccaggio rapido.

Se monta y desmonta facilmente

Ya que el gardabarro tiene dos aperturas para el enganche de los soportes y para el bloqueo/desbloqueo rápido

Einfache montage/demontage

Der Kotflügel hält 2 Sitze für die Verbindung der Stützelemente sowie auch eine schnelle Schnappschließverrichtung

Facile à monter/démonter

Parce que l'aile possède deux logements pour l'ancrage du dispositif de blocage/débloqué rapide

series


EASY

 **DOMAR**

MUDGUARDS
PARAFANGHI
GUARDABARROS
KOTFLÜGELN
AILES



FLEXIBLE AND STRONG, HIGH - QUALITY



Technical specifications

Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged

Minimum dimensions, the supports are protected because placed inside the mudguard
Produced in high quality polypropylene, highly wearproof

Caratteristiche tecnico-qualitative

Flessibile e robusto grazie alla presenza di nervature di rinforzo

Presenta minime dimensioni di ingombro e protegge totalmente i supporti di sostegno poiché integrati al suo interno

Realizzato con polipropilene di alta qualità e resistente all'invecchiamento

Características técnica y cualitativas

Flexible y resistente gracias a sus nervaturas de refuerzo

Presenta un volumen mínimo y protege totalmente los soportes ya que están incorporados a su interior

Realizado en polipropileno de alta calidad y muy resistente al envejecimiento

Technische Qualitative Merkmale

Flexibel und kräftig dank der Verstärkungsrippe

niedrige Außenmaße, er schützt die Rohre total der Innenseite

ausgefertigt mit Polypropylen von höher Qualität ausgefertigt, ganz Recyclable

Caractéristiques techniques

Grace aux nervures de renforce est plus flexible et robuste

Étudié pour réduire l'encombrement au minimum, il protège totalement les support de fixation parce que ils sont intégrés à l'intérieur

Réalisé en polypropylène de qualité supérieur et résistant à l'usure

PLASTIC FAST - FIT MUDGUARD

PARAFANGO IN PLASTICA ATTACCO RAPIDO


GUARDABARRO PLÁSTICO A INSTALACIÓN RÁPIDA

KOTFLÜGEL, AUS PLASTIK MIT SCHNELLEM EINBAUSYSTEM

AILE, PLASTIQUE, FIXATION RAPIDE

NEW PRODUCT
NEW PRODUCT

PATENTED
PATENTED



COD	B	L	R	S	H	H1	H2	F	C	V1	V2	Ø
DK4115	450	1550	400	915	460	410	50	596	545	80	140	33

TUBE FOR DK4115 / TUBI PER DK4115 / TUBOS PARA DK4115 / ROHRE FÜR DK4115 / TUBES POUR DK4115

DIMENSIONS IN mm

BLACK POWDER COATED FAST-FIT STRAIGHT TUBE
TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO
SOPORTE ALETA NEGRO FIJACION RAPIDA
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE
TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE

COD	L	Ø	Th
DK8080	495	33	2,5




BLACK POWDER COATED WITH SCREW STRAIGHT TUBE
TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA NEGRO RECTO CON ATAQUE RAPIDO CHASSIS
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE, MIT CHASSISVERBINDUNG
TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	Ø	Th
DK8082	495	33	2,5




BLACK POWDER COATED WITH WELDED SCREW CURVED TUBE
TUBO CURVO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA CURVADO NEGRO CON ATAQUE RAPIDO CHASSIS
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GEKRÖPFT, MIT CHASSISVERBINDUNG
TUBE COURBE, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	L1	Ø	Th
DK8086	495	380	33	2,5



FLEXIBLE AND STRONG, HIGH - QUALITY



Technical specifications

Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged

Characterized by white line

Minimum dimensions, the supports are

protected because placed inside the mudguard

Produced in high quality polypropylene, highly wearproof

Caratteristiche tecnico-qualitative

Flessibile e robusto grazie alla presenza di nervature di rinforzo

Contraddistinto dal bordo bianco

Presenta minime dimensioni di ingombro e protegge totalmente i supporti di sostegno poiché integrati al suo interno

Realizzato con polipropilene di alta qualità e resistente all'invecchiamento

Características técnica y cualitativas

Flexible y resistente gracias a sus nervaduras de refuerzo

Se caracteriza por el ribete blanco

Presenta un volumen mínimo y protege totalmente los soportes ya que están incorporados a su interior

Realizado en polipropileno de alta calidad y muy resistente al envejecimiento

Technische Qualitative Merkmale

Flexibel und kräftig dank der Verstärkungsrippe

mit weißem Rand

niedrige Außenmaße, er schützt die Rohre total der Innenseite

ausgefertigt mit Polypropylen von höher Qualität ausgefertigt, ganz Recyclable

Caractéristiques techniques

Grace aux nervures de renforce est plus flexible et robuste

Caractérisé par le bord blanc

Étudié pour réduire l'encombrement au

minimum, il protège totalement les support de fixation parce que ils sont intégrés à l'intérieur

Réalisé en polypropylène de qualité supérieur et résistant à l'usure

 **DOMAR**

PLASTIC FAST - FIT MUDGUARD WITH WHITE LINE

PARAFANGO IN PLASTICA BORDO BIANCO ATTACCO RAPIDO


GUARDABARRO PLÁSTICO CON RIBETE BLANCO A INSTALACIÓN RÁPIDA

KOTFLÜGEL, AUS PLASTIK, MIT WEIßEM RAND UND SCHNELLEM EINBAUSYSTEM

AILE, PLASTIQUE, FIXATION RAPIDE AVEC BORD BLANC



PATENTED



DETAIL

COD	B	L	R	S	H	C	V	Z	Ø
DK4175	460	1900	650	1300	580	975	75	400	42

TUBE FOR DK4175 / TUBI PER DK4175 / TUBOS PARA DK4175 / ROHRE FÜR DK4175 / TUBES POUR DK4175

DIMENSIONS IN mm

BLACK POWDER COATED FAST-FIT STRAIGHT TUBE
 TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO
 SOPORTE ALETA NEGRO FIJACION RAPIDA
 ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE
 TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE

COD	L	Ø	Th
DK8050	505	42	2,5




BLACK POWDER COATED WITH SCREW STRAIGHT TUBE
 TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
 SOPORTE DE ALETA NEGRO RECTO CON ATAQUE RAPIDO CHASSIS
 ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE, MIT CHASSISVERBINDUNG
 TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	Ø	Th
DK8052	505	42	2,5




BLACK POWDER COATED WITH WELDED SCREW CURVED TUBE
 TUBO CURVO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
 SOPORTE DE ALETA CURVADO NEGRO CON ATAQUE RAPIDO CHASSIS
 ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GEKRÖPFT, MIT CHASSISVERBINDUNG
 TUBE COURBE, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	L1	Ø	Th
DK8056	505	390	42	2,5



FLEXIBLE AND STRONG, HIGH - QUALITY



Technical specifications

Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged

Characterized by white line

Minimum dimensions, the supports are

protected because placed inside the mudguard

Produced in high quality polypropylene, highly wearproof

Caratteristiche tecnico-qualitative

Flessibile e robusto grazie alla presenza di nervature di rinforzo

Contraddistinto dal bordo bianco

Presenta minime dimensioni di ingombro e protegge totalmente i supporti di sostegno poiché integrati al suo interno

Realizzato con polipropilene di alta qualità e resistente all'invecchiamento

Características técnica y cualitativas

Flexible y resistente gracias a sus nervaturas de refuerzo

Se caracteriza por el ribete blanco

Presenta un volumen mínimo y protege totalmente los soportes ya que están incorporados a su interior

Realizado en polipropileno de alta calidad y muy resistente al envejecimiento

Technische Qualitative Merkmale

Flexibel und kräftig dank der Verstärkungsrippe mit weißem Rand

niedrige Außenmaße, er schützt die Rohre total der Innenseite

ausgefertigt mit Polypropylen von höher Qualität

ausgefertigt, ganz Recyclable

Caractéristiques techniques

Grace aux nervures de renforce est plus flexible et robuste

Caractérisé par le bord blanc

Étudié pour réduire l'encombrement au minimum, il protège totalement les support de fixation parce que ils sont intégrés à l'intérieur

Réalisé en polypropylène de qualité supérieur et résistant à l'usure

 **DOMAR**

PLASTIC FAST - FIT MUDGUARD WITH WHITE LINE

PARAFANGO IN PLASTICA BORDO BIANCO ATTACCO RAPIDO REGOLABILE

GUARDABARRO PLÁSTICO CON RIBETE BLANCO A INSTALACIÓN RÁPIDA



KOTFLÜGEL, AUS PLASTIK, MIT WEIßEM RAND UND SCHNELLEM EINBAUSYSTEM

AILE, PLASTIQUE, FIXATION RAPIDE AVEC BORD BLANC

PATENTED
PATENTED



DETAIL
DETAIL



SETTING RANGE
SETTING RANGE

COD	B	L	R	S	H	V	Z	Ø
DK4185	450	2125	680	1365	670	80	590	42

BLACK POWDER COATED CURVED FAST FIT TUBE
TUBO CON GIUNZIONE IN LAMIERA VERNICIATO NERO CON
ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA NEGRO UNIDO CON EL METAL CON ATAQUE
RÁPIDO CHASSIS INTEREJE
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, MIT BLECH VEBINDUNG
TUBE EN TOLE PEINTURE NOIRE AVEC FIX CHASSIS

DIMENSIONS IN mm



COD	L	L1	Ø	Th
DK8058	510	370	42	2,5

TUBE FOR DK4185 / TUBI PER DK4185 / TUBOS PARA DK4185 / ROHRE FÜR DK4185 / TUBES POUR DK4185

BLACK POWDER COATED FAST-FIT STRAIGHT TUBE
TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO
SOPORTE ALETA NEGRO FIJACION RAPIDA
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE
TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE

COD	L	Ø	Th
DK8050	505	42	2,5




BLACK POWDER COATED WITH SCREW STRAIGHT TUBE
TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA NEGRO RECTO CON ATAQUE RAPIDO CHASIS
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE, MIT CHASSISVERBINDUNG
TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	Ø	Th
DK8052	505	42	2,5



BLACK POWDER COATED WITH WELDED SCREW CURVED TUBE
TUBO CURVO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA CURVADO NEGRO CON ATAQUE RAPIDO CHASIS
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, KRUMM, MIT CHASSISVERBINDUNG
TUBE COURBE, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	L1	Ø	Th
DK8056	505	390	42	2,5



FLEXIBLE AND STRONG, HIGH - QUALITY



Technical specifications

Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged
Characterized for white border
Minimum dimensions, the supports are protected because placed inside the mudguard
Produced in high quality polypropylene, highly wearproof

Caratteristiche tecnico-qualitative

Flessibile e robusto grazie alla presenza di nervature di rinforzo
Contraddistinto dal bordo bianco
Presenta minime dimensioni di ingombro e protegge totalmente i supporti di sostegno poiché integrati al suo interno
Realizzato con polipropilene di alta qualità e resistente all'invecchiamento

Características técnica y cualitativas

Flexible y resistente gracias a sus nervaduras de refuerzo
Se caracteriza por el borde blanco
Presenta un volumen mínimo y protege totalmente los soportes ya que están incorporados a su interior
Realizado en polipropileno de alta calidad y muy resistente al envejecimiento

Technische Qualitative Merkmale

Flexibel und kräftig dank der Verstärkungsrippe mit weißem Rand
niedrige Außenmaße, er schützt die Rohre total der Innenseite
ausgefertigt mit Polypropylen von höher Qualität ausgefertigt, ganz Recyclable

Caractéristiques techniques

Grace aux nervures de renforce est plus flexible et robuste
Caractérisé par le bord blanc
Étudié pour réduire l'encombrement au minimum, il protège totalement les support de fixation parce que ils sont intégrés à l'intérieur
Réalisé en polypropylène de qualité supérieur et résistant à l'usure

 **DOMAR**

PLASTIC MUDGUARD WITH INNER FITTING SYSTEM


PARAFANGO IN PLASTICA CON SUPPORTI INTEGRATI

GUARDABARRO TERMOPLÁSTICO CON ANCLAJE INTERIOR

KOTFLÜGEL, AUS PLASTIK MIT INTEGRIERTE KONSOLE

AILE PLASTIQUE AVEC LOGEMENT INTERNE POUR TUBE SUPPORT

NEW PRODUCT
NEW PRODUCT




DETAIL TOP
DETAIL TOP



COD	B	L	R	S	H	H1	C	V1	V2	Ø
DK4280	690	1900	500	1270	515	350	865	120	140	42
DK4282	690	1900	500	1270	515	350	865	120	140	48
DK4284	690	2040	500	1270	600	435	865	120	140	42
DK4286	690	2040	500	1270	600	435	865	120	140	48

DIMENSIONS IN mm

FLEXIBLE AND STRONG, HIGH - QUALITY



Technical specifications

Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged

Characterized for white border

Minimum dimensions, the supports are

protected because placed inside the mudguard

Produced in high quality polypropylene, highly wearproof

Caratteristiche tecnico-qualitative

Flessibile e robusto grazie alla presenza di nervature di rinforzo

Contraddistinto dal bordo bianco

Presenta minime dimensioni di ingombro e protegge totalmente i supporti di sostegno poiché integrati al suo interno

Realizzato con polipropilene di alta qualità e resistente all'invecchiamento

Características técnica y cualitativas

Flexible y resistente gracias a sus nervaduras de refuerzo

Se caracteriza por el borde blanco

Presenta un volumen mínimo y protege totalmente los soportes ya que están incorporados a su interior

Realizado en polipropileno de alta calidad y muy resistente al envejecimiento

Technische Qualitative Merkmale

Flexibel und kräftig dank der Verstärkungsrippe

mit weißem Rand

niedrige Außenmaße, er schützt die Rohre total der Innenseite

ausgefertigt mit Polypropylen von höher Qualität ausgefertigt, ganz Recyclable

Caractéristiques techniques

Grace aux nervures de renforce est plus flexible et robuste

Caractérisé par le bord blanc

Étudié pour réduire l'encombrement au

minimum, il protège totalement les support de fixation parce que ils sont intégrés à l'intérieur

Réalisé en polypropylène de qualité supérieur et résistant à l'usure


PLASTIC FAST - FIT MUDGUARD WITH WHITE LINE

PARAFANGO IN PLASTICA BORDO BIANCO ATTACCO RAPIDO


GUARDABARRO PLÁSTICO CON RIBETE BLANCO A INSTALACIÓN RÁPIDA

KOTFLÜGEL, AUS PLASTIK, MIT WEIßEM RAND UND SCHNELLEM EINBAUSYSTEM

AILE, PLASTIQUE, FIXATION RAPIDE AVEC BORD BLANC



DETAIL
DETAIL



PATENTED
PATENTED

COD	B	L	R	S	H	V	Z	Ø
DK4180	450	2125	680	1365	670	80	590	42
DK4190	690	2125	680	1365	670	80	590	42

DIMENSIONS IN mm

TUBE FOR DK4180 - DK4190 / TUBI PER DK4180 - DK4190 / TUBOS PARA DK4180 - DK4190 / ROHRE FÜR DK4180 - DK4190 / TUBES POUR DK4180 - DK4190

BLACK POWDER COATED FAST-FIT STRAIGHT TUBE
TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO
SOPORTE ALETA NEGRO FIJACION RAPIDA
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE
TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE

COD	L	Ø	Th
DK8050	505	42	2,5
DK8051	700	42	2,5



BLACK POWDER COATED WITH SCREW STRAIGHT TUBE
TUBO DRITTO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA NEGRO RECTO CON ATAQUE RAPIDO CHASSIS
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, GERADE, MIT CHASSISVERBINDUNG
TUBE DROIT, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	Ø	Th
DK8052	505	42	2,5
DK8053	700	42	2,5



BLACK POWDER COATED WITH WELDED SCREW CURVED TUBE
TUBO CURVO VERNICIATO NERO ATTACCO RAPIDO CHASSIS
SOPORTE DE ALETA CURVADO NEGRO CON ATAQUE RAPIDO CHASSIS
ROHR, SCHWARZ LACKIERT, KRUMM, MIT CHASSISVERBINDUNG
TUBE COURBE, PEINTURE NOIRE, FIXATION RAPIDE AU CHASSIS

COD	L	L1	Ø	Th
DK8056	505	390	42	2,5
DK8057	700	580	42	2,5

